

# Clinoidectomía anterior Extradural

## Extradural anterior clinoidectomy

**Jorge Tabilo<sup>1</sup>, José Luis Cuevas<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Servicio de Neurocirugía Hospital Regional de Puerto Montt, Puerto Montt, Chile.

La clinoidectomía anterior es una técnica esencial en la cirugía vascular y de la base del cráneo, esta se puede realizar como procedimiento único (con énfasis en la descompresión del nervio óptico) o como complemento de una cirugía más compleja. Múltiples enfermedades involucran tanto al canal óptico como su contenido y pueden causar compresión del nervio con el daño visual consecuente. En 1985 Dolenc, describió por primera vez la clinoidectomía anterior a través del espacio extradural la cual le permitió una óptima movilización

del nervio óptico y la arteria carótida interna. La clinoidectomía anterior facilita la extirpación de tumores del área paraselar y del seno cavernoso, así como también en la actualidad es fundamental para el manejo adecuado de los aneurismas de la carótida interna. Se describen para este procedimiento tres técnicas principales (extradural, intradural y mixta). En este video presentamos una clinoidectomía anterior realizada por vía extradural en su totalidad y pretendemos ilustrar los puntos claves más relevantes de esta técnica.

Ver video:



---

**Correspondencia a:**

Dr. Jorge Tabilo S.  
jorge.tabilo@gmail.com